

Aufbauanleitung Spielhaus „Thingau“



Wie lange dauert´s:

- Mit zwei bis drei Personen in 1 Stunde zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

Welches Werkzeug wird benötigt:

- Akkuschauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
- Meterstab
- Evtl. Wasserwaage

Was gibt's Grundsätzliches zu sagen:

- Vorbohren ist nicht notwendig
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Dachblende und bei der Befestigung des Geländers zum Einsatz
- Wichtig ist, mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Fuß des Spielhauses trocken steht

Seitenteile, Rückwand und Boden:

- Verschrauben Sie den hinteren Teil des Bodens zuerst mit dem linken, anschließend mit dem rechten Seitenteil. Achten Sie hierbei auf einen möglichst rechten Winkel zwischen den Teilen
- Verschrauben Sie die Rückwand zwischen den Seitenteilen
- Verschrauben Sie den vorderen Teil des Bodens mit den Seitenteilen



Front und Dach:

- Verschrauben Sie die Front zwischen den Seitenteilen
- Verschrauben Sie die beiden Teile des Dachs mittig mit dem Haus
- Rollen Sie die mitgelieferte Dachpappe über den Giebel des Dachs
- Diese sollte links und rechts deutlich überlappend genagelt werden



Dachblende und Blumenkasten:

- Verschrauben Sie die Blenden vorne und hinten mit dem Dach
- Platzieren Sie den Schornstein nach Wunsch am Haus
- Verschrauben Sie den Blumenkasten vor dem Fenster



Geländer und Treppe:

- Verschrauben Sie die beiden Geländer-Streben am linken und am rechten Seitenteil
- Verschrauben Sie den kurzen Teil des Geländers mit der Front, die lange Zaunlatte wird hierbei bündig auf dem Boden platziert, und gibt somit die Montagehöhe vor
- Verschrauben Sie die lange Eckstrebe (=Fahnenmast) zuerst mit dem linken Seitenteil, danach mit dem kurzen Geländer
- Verschrauben Sie den langen Teil des Geländers mit den beiden Geländer-Streben
- Verschrauben Sie die Treppe mit mindestens 4 Schrauben mit dem rechten Seitenteil
- **Fertig!**





Für den Fall, dass Ihr Spielhaus ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre auch ein kurzes Feedback bezüglich des Spielhauses grundsätzlich (evtl. auch als Bewertung in unserem Shop), bzw. des Aufbaus im Besonderen.

Schöne Grüße aus dem Allgäu ..

